



Seminarium 3

Se www.kth.se/social/course/SF1626 för information om hur seminarierna fungerar och vad du förväntas göra inför och under seminarierna.

Detta seminarium inleds med en inlämning. Lös uppgifterna 1-4 nedan och skriv ner lösningarna med en lösning per blad. Skriv namn och personnummer på varje blad. När seminariet börjar får du veta vilken uppgift som ska lämnas in. Innan du börjar med seminarieuppgifterna ska du lösa de rekommenderade uppgifterna ur kursboken Calculus av Adams och Essex (8:e upplagan), nämligen:

Avsnitt	Rekommenderade uppgifter
12.8	13, 17
12.9	1, 3, 5, 7, 11
13.1	5, 7, 9, 19, 23, 25
13.2	3, 5, 9, 15
13.3	3, 9, 11, 15
13.4	1, 3

UPPGIFTER

Uppgift 1. Låt f vara funktionen som ges av $f(x, y) = x^2y^3 + x^2 - 4y^3$ för alla (x, y) i $\mathbb{R}^2$.

- Bestäm alla stationära punkter till f .
- Bestäm Taylorpolynomet av andra ordningen för f vid alla stationära punkter.
- Avgör vilken typ de olika stationära punkterna har.

Uppgift 2. Funktionen f ges av

$$f(x, y) = (\sin x + \sin y)^2$$

för alla (x, y) i $\mathbb{R}^2$.

- (a) Bestäm alla stationära punkter till f .
- (b) Rita ut de stationära punkterna till f tillsammans med nivåkurvan $f(x, y) = 0$. Markera vilka som är maxima, minima respektive varken eller.

Uppgift 3. Se på problemet att hitta största och minsta värde för funktionen som ges av $f(x, y, z) = 2x - 2y + z$ under bivillkoren $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ och $x^2 + y^2 \leq z$.

- (a) Skissa området D som ges av bivillkoren.
- (b) Sök stationära punkter till f i det inre av D .
- (c) Sök möjliga extrempunkter på randen av D genom att parametrisera randen.
- (d) Sök möjliga extrempunkter på randen av D med hjälp av Lagranges metod.
- (e) Dra slutsats om största och minsta värde för f . Hur kan man vara säker på att metoden leder till rätt svar?

Uppgift 4. Betrakta funktionen f som ges av

$$f(x, y) = \frac{1 + 3xy}{1 + x^2 + y^2}$$

för alla (x, y) i den slutna cirkelskivan C med radie 2 och centrum i $(x, y) = (0, 0)$ i $\mathbb{R}^2$.

- (a) Bestäm alla inre stationära punkter för f .
- (b) Använd en parametrisering av randen till C för att finna extrempunkter till f på randen.
- (c) Använd Lagranges metod för att finna kandidater till extrempunkter på randen till C .
- (d) Använd resultaten från (a), (b) och (c) för att bestämma maximum och minimum för f på C .